

Председателю  
диссертационного совета  
Д 212.182.01

Я, Моисеев Сергей Александрович, даю согласие на оппонирование кандидатской диссертации Проскурякова Александра Юрьевича на тему «Автоматизированная система мониторинга загрязняющих выбросов промышленных производств на локальном уровне».

**Сведения об официальном оппоненте**

Фамилия, имя, отчество: Моисеев Сергей Александрович

Гражданство: РФ

Ученая степень: к.т.н., 05.11.13 – «Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий»

Основное место работы: ГКОУ ВПО «Академия ФСО России»

Должность: старший преподаватель

**Публикации по теме диссертации:**

1. Подмастерьев, К.В. Прогнозирующий контроль радиоэлектронной аппаратуры с адаптивными интервалами времени. Часть 2. Алгоритм контроля, анализ точности [Текст] / К.В. Подмастерьев, С.А. Моисеев // *Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии*, 2012. – № 3-3 (293). – С. 139-144.

2. Моисеев, С.А. Анализ процесса образования суммарной погрешности прогнозирования технического состояния радиоэлектронных изделий [Текст] / С.А. Моисеев // *Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии*, 2012. – № 2 (292). – С. 169-175.

3. Программа для оценки точности результатов прогнозирующего контроля технического состояния радиоэлектронной аппаратуры / К.В. Подмастерьев, С.А. Моисеев. – № 2013610843 – Зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 09.01.2013.

Официальный оппонент

С.А. Моисеев

Подпись кандидата технических наук Моисеева С. А. заверяю.

Заместитель начальника академии по работе  
с кадрами – начальник отдела кадров



А. И. Дёшин